



威海金贝制冷科技有限公司

WEIHAI JINBEI REFRIGERATION TECHNOLOGY CO.,LTD




公司简介 | Corporation profile

威海金贝制冷科技有限公司成立于二〇一五年，位于威海经济技术开发区，是一家新兴的科技型技术企业。公司现有员工三十多名，拥有制冷、自控及单片机软硬件方面的工程师多名。掌握着制冷、自控的前沿技术，能提供知名品牌低成本的螺杆机、并联机、制冷行业的各种温湿度自控检测以及远程的监控技术。现已获得国家专利4个，登记通过计算机软件著作权10个。“高新技术企业”申报工作正在进行中。

主要产品有：1、螺杆机控制器、并联机组控制器及相关的控制柜（专利产品），峰谷型温控表（专利产品），各种测温、测湿自控系统，可提供各种PLC、HMI及组态王系统的定制开发。2、组合式制冷机组安装架（专利产品）。3、制冷行业用铝排打孔、切边机（专利产品）。4、动力柜（获得CQC产品认证）。5、新研发的手机控制产品，可实现从单机、单库到并联机组冷库群的短信控制、手机网页控制，做到冷库控制随时随地。

金贝人奉行“诚实守信”的经营理念，认真做事，诚实做人，经营守法。愿携手各界人士与全国广大用户共同发展、共创未来。





并联机物联网控制柜 专利号:ZL 2022 2 172882.0





手机控制
随时随地


手机远程监控



防液锤控制器



- ❁ 启动时依次打开电磁阀，降低启动流速
- ❁ 停止时依次停止，减缓停止速度
- ❁ 通过降低启动和停止流速防止液锤产生





机组压力测试台



功能与特性

- ❁ 保压成功提醒
- ❁ 泄漏超限提醒
- ❁ 保压数据保存
- ❁ 保压数据导出

粉条库专用控制箱

- ❁ 根据粉条生产工艺设计
- ❁ 步进式温度控制
- ❁ 智能化霜
- ❁ 提高粉条质量



5-30P防液击控制箱








功能与特性


- ❁ 停机收氟，防止液击
- ❁ 制冷、风机、化霜、供液独立控制
- ❁ 加厚箱体
- ❁ 线号标识清晰，方便维修
- ❁ 数显电机保护，精准可靠
- ❁ 仪表手动控制，安全可靠



并联螺杆控制柜



配打双级控制柜





弯管机

电动弯管机

材料范围：

材料规格 $\leq 42\text{MM}$

工作电压：380V

减速机功率：0.75KW

减速机转速：1400r/min



手动弯管器



备注：模具根据所需尺寸定制

专利号：ZL 2022 2 1577900.9

专利

LPQ-2切边机


材料范围：

- 1.三翅片铝排
- 2.四翅片铝排

备注：模具根据需用尺寸定制。

LPQ-1切边机 (直边、斜边)



LPC冲孔机



材料规格：

32.28.25


备注：模具根据需用尺寸定制。



材料规格：

32.28.25任选其二

备注：模具根据需用尺寸定制。





主机接触器的选型

汉钟部分型号选型

机型	最大运行电 流 (A)	计算电流 (A)	德力西接触 器	施耐德接 触器	动力线	断路器	上载方式	品牌	电机	备注
RC-2-100B(F)	69	41.4	4011	4011	6	3PD-100A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-100D(F)	55	33	4011	4011	6	3PD-100A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-140B(F)	91	54.6	6511	6511	10	3PD-125A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-140D(F)	72	43.2	5011	5011	10	3PD-100A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-180B(F)	121	72.6	8011	8011	25	CDM3-160A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-180D(F)	91	54.6	6511	6511	10	3PD-125A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-200B(F)	128	76.8	8011	8011	25	CDM3-160A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-200D(F)	99	59.4	6511	6511	16	3PD-125A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-230B(F)	153	91.8	9511	9511	25	CDM3-250A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-230D(F)	119	71.4	8011	8011	25	CDM3-160A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-260B(F)	171	102.6	120	120	35	CDM3-250A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-260D(F)	129	77.4	8011	8011	25	CDM3-160A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-300B(F)	193	115.8	120	120	35	CDM3-250A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-300DF	148	88.8	9511	9511	25	CDM3-250A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-310B(F)	203	121.8	160	120	50	CDM3-250A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-310D(F)	157	94.2	9511	9511	25	CDM3-250A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-340B(F)	220	132	160	160	50	CDM3-315A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-340D(F)	174	104.4	120	120	35	CDM3-250A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-370B(F)	241	144.6	160	160	50	CDM3-315A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-370D(F)	188	112.8	120	120	35	CDM3-250A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-410B(F)	268	160.8	160	160	70	CDM3-400A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-410D(F)	208	124.8	120	120	50	CDM3-315A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%

机型	最大运行电 流 (A)	计算电流 (A)	德力西接触 器	施耐德接 触器	动力线	断路器	上载方式	品牌	电机	备注
RC-2-470B(F)	310	186	185	200	70	CDM3-400A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-470D(F)	245	147	160	160	70	CDM3-315A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-510B(F)	336	201.6	225	200	95	CDM3-400A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-510D(F)	250	150	160	160	70	CDM3-315A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-550B(F)	355	213	225	250	95	CDM3-500A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-550D(F)	280	168	185	200/160	70	CDM3-400A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-580B(F)	377	226.2	225	250	95	CDM3-500A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-580D(F)	300	180	185	200	95	CDM3-400A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-620B(F)	393	235.8	265	250	95	CDM3-500A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-620D(F)	317	190.2	225	200	70	CDM3-400A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-710B(F)	453	271.8	330	300	120	CDM3-630A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-710D(F)	360	216	225	250	95	CDM3-630A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-790B(F)	498	298.8	330	300	铜排	CDM3-630A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-790D(F)	382	229.2	265	250	95	CDM3-630A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-830B(F)	534	320.4	330	400	铜排	CDM3-630A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-830D(F)	429	257.4	265	250	95	CDM3-630A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-930B(F)	620	372	400	400	铜排	CDM3-800A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-930D(F)	491	294.6	330	300	铜排	CDM3-630A	通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC-2-1130B1	671	402.6					通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%
RC2-2-1130B2	766	459.6					通用逻辑	汉钟	星角	3上载阀25% 50% 75%



凝聚睿智 · 启迪未来

主机接触器的选型

比泽尔部分型号选型

机型	最大运行电 流 (A)	计算电流 (A)	德力西接触 器	施耐德接 触器	动力线	断路器	上载方式	品牌	电机	备注
HSK5343-30	52	31.2	3210	3210	6	3PD-125A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSN5343-20	48	28.8	3210	3210	4	3PD-125A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK5353-35	58	34.8	4011	4011	6	3PD-125A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSN5353-25	52	31.2	3210	3210	6	3PD-125A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK5363-40	66	39.6	4011	4011	10	3PD-125A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSN5363-30	58	34.8	4011	4011	6	3PD-125A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK6451-40	65	39	4011	4011	10	3PD-125A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK6451-50	79	47.4	5011	5011	10	CDM3-160A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSN6451-40	65	39	4011	4011	10	3PD-125A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK6461-40	65	39	4011	4011	10	3PD-125A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK6461-60	98	58.8	6511	6511	16	CDM3-160A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSN6461-50	79	47.4	5011	5011	10	CDM3-160A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK7451-50	79	47.4	5011	5011	10	CDM3-160A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK7451-70	124	74.4	8011	8011	25	CDM3-250A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSN7451-60	98	58.8	6511	6511	16	CDM3-160A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK7461-60	98	58.8	6511	6511	16	CDM3-160A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK7461-80	144	86.4	9511	9511	25	CDM3-250A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSN7461-70	124	74.4	8011	8011	25	CDM3-250A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK7471-70	124	74.4	8011	8011	25	CDM3-250A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK7471-90	162	97.2	9511	9511	35	CDM3-250A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSN7471-75	144	86.4	9511	9511	25	CDM3-250A	比泽尔74	比泽尔	分线圈	2上载阀50% 75%
HSK8551-80	144	86.4	9511	9511	25	CDM3-250A	CSH	比泽尔	分线圈	4上载阀25% 50% 75% 100%
HSK8551-110	180	108	120	120	35	CDM3-250A	CSH	比泽尔	分线圈	4上载阀25% 50% 75% 100%
HSK8561-90	155	93	9511	9511	35	CDM3-250A	CSH	比泽尔	分线圈	4上载阀25% 50% 75% 100%
HSK8561-125	216	129.6	160	160	50	CDM3-315A	CSH	比泽尔	分线圈	4上载阀25% 50% 75% 100%
HSK8571-110	182	109.2	120	120	35	CDM3-250A	CSH	比泽尔	分线圈	4上载阀25% 50% 75% 100%
HSK8571-140	246	147.6	160	160	70	CDM3-315A	CSH	比泽尔	分线圈	4上载阀25% 50% 75% 100%
HSN8571-125	216	129.6	160	160	50	CDM3-315A	CSH	比泽尔	分线圈	4上载阀25% 50% 75% 100%
HSN8591-160	260	156	160	160	70	CDM3-400A	CSH	比泽尔	分线圈	4上载阀25% 50% 75% 100%
HSN8581-160	277	166.2	185	160A	70	CDM3-400A	CSH	比泽尔	分线圈	4上载阀25% 50% 75% 100%
HSN8561-110	197	118.2	120	120	35	CDM3-250A	CSH	比泽尔	分线圈	4上载阀25% 50% 75% 100%



右侧二维码，参考选型。
具体型号选型信息，请扫描



微信扫一扫

因为专业 所以信赖



威海金贝制冷科技有限公司

WEIHAI JINBEI REFRIGERATION TECHNOLOGY CO.,LTD

地址：威海经济技术开发区海南路

电话：13869096898 13793371958

传真：0631-5965059

网址：www.jinbeizhileng.com

邮箱：13869096898@163.com

QQ：835743262 1054512554

郑重声明

- 1、本资料图片仅供参考，若图片与实物不符，以实物为准。
- 2、最终解释权归本公司所有